



**B-B METSZET M=1:100**

**R1 Üzemcsarnok padozata**  
 Dilatált ipari sim. beton aljzat  
 betonacél hálóval, padlófűtés csővezéssel 20 cm  
 Technológiai szigetelés PE fólia 1rtg  
 Expert fix (XPS) hőszigetelés 10 cm  
 DELTA MS domborított polietilén szigetelés  
 Kőzsalékos ágyazat 20 cm  
 Tömörített talaj

**R2 üzemcsarnok tető**  
 Tető szendvicspanel (pirhabos) 15 cm  
 Z tető acélszelemen 200/2.5  
 Acél haránt főtartó 40 cm

**R3 üzemcsarnok oldalfal**  
 Oldalfali szendvicspanel (pirhabos) 12 cm  
 Acél haránt pillér tartó 40 cm

**R4 Lábazati fal**  
 Lábazati nemesvakolat  
 Dryvit háló+ ragasztó  
 Expert fix láb. (XPS) hőszigetelés 12 cm  
 Vasbeton lábazati fal (zsálukó 20) 20 cm

**R5 Szocorész padozata**  
 Kerámia lap + rag. 1 cm  
 Vasalt aljzat - betonacél hálóval 20 cm  
 Technológiai szigetelés PE fólia 1rtg  
 Expert fix (XPS) hőszigetelés 10 cm  
 DELTA MS domborított polietilén szigetelés  
 Kőzsalékos ágyazat 20 cm  
 Tömörített talaj

**R6 szoc rész mennyezet**  
 Szerelt acélvázas  
 hőszigetelt párazárt felső OSB burkolatú  
 tűzgátlós gipszkarton alsó mennyezet 20 cm

**R7 szociális rész oldal határolófal**  
 Oldalfali szendvicspanel (pirhabos) 12 cm  
 Acél haránt pillér tartók  
 Szerelt acélvázas hőszigetelt párazárt  
 tűzgátlós il. impregnált gipszkarton fal 8 cm

**R8 szociális rész belső oldal határolófal**  
 Tűzgátló gipszkarton burkolat 1,5 cm  
 Acél váz fal tartók  
 közte ásványgyapot hőszigetelés 10 cm  
 Párazáró fólia  
 normál il. impregnált gipszkarton burkolat 1,5 cm

**R9 Külső járda burkolat**  
 Felső rész mosott kavics 5 cm  
 Kőzsalékos ágyazat kereti szegéllyel 25 cm  
 Tömörített talaj

**MEGJEGYZÉS:**  
 A kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek.  
 A szakági, statikus és az építész tervek együtt kezelendők.  
 A kiadott tervekől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet.  
 A ±0,00m kiinduló szint Bm=126,80 m.

<b>BÓLYTERV Kft.</b> 7754 Bóly, Hősök tere 1. Tel./Fax.: 69/369-757 e-mail: bolyterv@gmail.com	Beruházó megnevezése:	SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
	Beruházó székhelye:	7940 Szentlőrinc, Templom tér. 8.	
Beruházás tárgya:	"IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE SZENTLŐRINCEN"		Dátum:
Beruházás helye:	Szentlőrinc Iparterület Hrsz: 40/30.	2020 március	
Tervező:	Terv megnevezése:		Lépték:
<b>Werner József</b> vezető tervező	RAKTÁR ÉPÜLET KIVÉTERLI (TENDER) TERV		M=1:50
TN sz: É/1 02-0283	Rajz megnevezése:	B-B METSZET	Rajzszám: K-4