



C-C METSZET M=1:100

R1 Üzemcsarnok padozata

Dilatált ipari sim. beton aljzat
 betonacél hálózattal, padlófűtés csővezetéssel 20 cm
 Technológiai szigetelés PE fólia 1rtg
 Expert fix (XPS) hőszigetelés 10 cm
 DELTA MS domborított polietilén szigetelés
 Kövezésköves ágyazat 20 cm
 Tomorított talaj

R2 Üzemcsarnok tető

Tető szendvicspanel (pirhabos) 15 cm
 Z tető acélselelem 200/2.5
 Acél haránt főtartó 40 cm

R3 Üzemcsarnok oldalfal

Oldalfali szendvicspanel (pirhabos) 12 cm
 Acél haránt pillér tartó 40 cm

R4 Lábazati fal

Lábazati nemesvakolat
 Dryvit háló+ ragasztó
 Expert fix láb.(XPS) hőszigetelés 12 cm
 Vasbeton lábazati fal (zsalukó 20) 20 cm

R5 Szocrészs padozata

Kerámia lap + rag. 1 cm
 Vasalt aljzat - betonacél hálózattal 20 cm
 Technológiai szigetelés PE fólia 1rtg
 Expert fix (XPS) hőszigetelés 10 cm
 DELTA MS domborított polietilén szigetelés
 Kövezésköves ágyazat 20 cm
 Tomorított talaj

R6 szoc rész mennyezet

Szerelt acélváz
 hőszigetelt párazárt felső OSB burkolatú
 tűzgátós gipszkarton alsó mennyezet 20 cm

R7 szociális rész oldal határolófal

Oldalfali szendvicspanel (pirhabos) 12 cm
 Acél haránt pillér tartók
 Szerelt acélváz hőszigetelt párazárt
 tűzgátós il. impregnált gipszkarton fal 8 cm

R8 szociális rész belső oldal határolófal

Tűzgátó gipszkarton burkolat 1,5 cm
 Acél váz fal tartók
 közte ásványgyapot hőszigetelés 10 cm
 Párazáró fólia
 normál ill. impregnált gipszkarton burkolat 1,5 cm

R9 Külső járda burkolat

Felső rész mosott kavics 5 cm
 Kövezésköves ágyazat kerti szegéllyel 25 cm
 Tomorított talaj

MEGJEGYZÉS:
 A kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendő.
 A szakági, statikus és az építész tervek együtt kezelendők.
 A kiadott tervektől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet.
 A +/-0,00m kiinduló szint Bm=126,80 m.

BÓLYTERV Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 1. Tel./Fax.: 69/369-757 e-mail: bolyterv@gmail.com	Beruházó megnevezése:	SENTEŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7940 Szentőrincc, Templom tér. 8.	
	Beruházó székhelye:	"IPARTERŐLET FEJLESZTÉSE SENTEŐRINCEN" című projekt, TOP-1.1.1-16 kódszámú felhívás szerint	
Tervező:	Beruházás tárgya:	Beruházás helye:	Dátum:
Werner József vezető tervező TN sz: É/1 02-0283	Szentőrincc Iparterőlet Hrsz: 40/30.	2020 március	Lépték: M=1:50
	Terv megnevezése:	Rajz megnevezése:	Rajzszám:
	RAKTÁR ÉPŐLET KIVÍTERLI (TENDER) TERV	C-C METSZET	K-5